

STÁVAJÍCÍ OBVODOVÉ ZDIVO
TĚLOCVIČNÝ

SKLADBY KONSTRUKCÍ

STÁVAJÍCÍ KZS TĚLOCVIČNÝ

TL. 100 MM

TRVALE PRUŽNÝ TMEL

PŘÍTLAČNÁ LIŠTA UTĚSNĚNÁ
TMELEM

min 300

NÁBĚHOVÝ KLÍN

S 01

SPÁDOVÝ KLÍN,
EPS 150S

- SKLADBA STŘECHY


 - MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS S POSYPEM VRCHNÍ, PLNOPLOŠNĚ NATAVENO
 - MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS SAMOLEPÍCÍ
 - SPÁDOVÉ KLÍNY - EPS 150S
 - TEPELNÁ IZOLACE - EPS 150S
 - KLADENO VE DVOU VRSTVÁCH TL 80 mm
 - STÁVAJÍCÍ SKLADBA STŘEŠNÍHO PLAŠTĚ - VYSPRAVIT LOKÁLNĚ
- TL. 4,2 MM

TL. 3 MM

TL. 40-135 MM

TL. 200 MM

TL. 150 MM



ZODP. PROJEKTANT		VYPRACOVAL	
ING. BOHDAN MRÁZEK		ING. JIŘÍ CIGÁNEK	
INVESTOR: SMO, MO Ostrava-Jih, Horní 3, 700 30 O.-Hrabůvka			
MÍSTO STAVBY: Mjr Nováka 1455/34, 700 30 Ostrava-Hrabůvka			
PARCELA č.:	1303	K.Ú.:	Hrabůvka
AKCE: REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ PAVILONU TĚLOCVIČNÝ OBJEKTU Mjr. Nováka 1455/34, Ostrava – Hrabůvka			
DETAIL ZATEPLENÍ STŘECHY U STĚNY			
		<div><div><div>DOBŘESTAVBY</div><div>Č. 25828495 tel.: 596 965 179 www.dobrestavby.cz</div></div><div>Serafinova 396/9, Ostrava – Kunčice</div></div>	
		STUPEŇ	DPS
		DATUM	LEDEN 2016
		FORMÁT	
MĚŘÍTKO	1:5	Č. VÝKRESU	D05.3