



LEGENDA

- Studená voda – potrubí PPR PN 16
- Teplá voda – potrubí FIBER
- Cirkulace – potrubí FIBER
- redukcce
- označení vodovodní větve

ZAŘÍZOVACÍ PŘEDMĚTY

- SP – SPRCHA
- D – DŘEZ
- U – UMYVADLO
- V – VANA
- WC – ZACHOD
- M – MYČKA
- AP – PRAČKA

DIMENZE POTRUBÍ

STUDENÁ	TEPLÁ
V = 25x3,5i	25x3,5i
SP = 20x2,8	20x2,8
D = 20x2,8	20x2,8
U = 20x2,8	20x2,8
AP = 20x2,8	20x2,8
WC = 20x2,8	20x2,8
M = 20x2,8	20x2,8

IZOLACE NA POTRUBÍ

POTRUBÍ TV, CTV	→ IZOLACE	POTRUBÍ SV → IZOLACE (FIBER PN20)
FIBER		
d20	d20 TL.40mm	d20 TL.9mm
d25	d25 TL.40mm	d25 TL.9mm
d32	d32 TL.40mm	d32 TL.9mm
d40	d40 TL.40mm	d40 TL.9mm
d50	d50 TL.40mm	d50 TL.9mm
d63	d63 TL.40mm	d63 TL.9mm
d75	d75 TL.40mm	d75 TL.9mm

VPRAČOVAL:

Tomáš Bittner

PROJEKTANT:

Ing. Dana Kozušňáková

AKCE:

"Opava vnitřních rozvodů vody o kanalizace v bytových domech Rodinčovo 16,18, Ostrova Zábřeh

OBSAH:

SCHEMA-VODA

STAVBA:

Rodinčovo 16,18 Ostrova Zábřeh

INVESTOR:

SMO, OVA JIH

PROJEKT

DK projekt s.r.o. | tel. 596 729 592 | e-mail: info@dkprojekt.cz | www.dkprojekt.cz | Ostrava, Mladějov | dkprojekt@dkprojekt.cz

ZAK. Č.:

DK/201/07/16/ZTI

FORMLAT

4x44

DATUM

07-2016

MĚŘITKO

1:50

STUPEN

DPS

Č. VÝKRESU

6