



±0,000 = 240,85

STAVEBNÍ ČÁST

VED.PROJEKTU	ZODP.PROJEKTANT	SPOLUAUTOR	MÍSTO STAVBY	<div><div>idea</div><div>atelier</div><div>SPOL.S R.O.</div><div>INVESTICE · DESIGN · ARCHITEKTURA</div><div>UL.STRMA 12 709 00 OSTRAVA</div><div>FORMÁT A4</div><div>DATUM KVĚTEN 2010</div><div>STUPEŇ P.D. DPS</div><div>Z.ČÍSLO 23-5/10</div><div>MĚŘÍTKO ČÍSLO VÝKRESU</div><div>115</div></div>
ING.I.HOLINKA	ING.M.BÍRTKOVÁ	ING.ARCH.H.ŠMIDOVÁ	UL.KOSMONAUTŮ 15 OSTRAVA-ZABŘEH	
<i>Holinka</i>	<i>Bírtková</i>			
ZODP.PROJ.SPEC.	PROJEKTANT	KONTROLOVAL	INVESTOR	
	K.GERYCHOVÁ	ING.ARCH.P.ČVANDA	MĚSTO OSTRAVA MĚO OSTRAVA JIH	
	<i>Gerýchová</i>	<i>Čvanda</i>		
STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ UL.KOSMONAUTŮ 15, OSTRAVA-ZABŘEH – PAVILON TŘÍD				
TABULKY ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ				

AKCE: STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ UL.KOSMONAUTŮ 15,
OSTRAVA – PAVILON TŘÍD

LIST Č . 1

ZAKÁZ. ČÍSLO 23-5/10

ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY

[illegible]

ZAKÁZ. ČÍSLO 23-5/10

ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY

ODK.	NORMA TYP VÝKRES	SCHEMA-ROZMĚR-POPIS	ČÁST A+B						ČÁST C+D						CEL.	SKLO	POZN.
			1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	STŘ.	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	STŘ.			
Z5b		POLOŽKA NEOBSAZENA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Z6		POLOŽKA NEOBSAZENA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Z7		KOTVENÍ STŘEŠNÍ ATIKY HELIFIX 2xØ6, DL.600+400MM POVRCHOVÁ ÚPRAVA: NEREZ OCEL HMOTNOST 1KS: 0,222 KG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	296		DÉLKY UPRAVIT DLE SKUTEČNOSTI
Z8		KOTVENÍ STŘEŠNÍ ATIKY HELIFIX 2xØ6, DL.650+750MM POVRCHOVÁ ÚPRAVA: NEREZ OCEL HMOTNOST 1KS: 0,311 KG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	66		DÉLKY UPRAVIT DLE SKUTEČNOSTI
Z9		KOTVENÍ STŘEŠNÍ ATIKY HELIFIX 2xØ6, DL.750+750MM POVRCHOVÁ ÚPRAVA: NEREZ OCEL HMOTNOST 1KS: 0,333 KG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49		DÉLKY UPRAVIT DLE SKUTEČNOSTI

[illegible]