

DEMONTÁŽ NA PODLAŽÍ

- DŘEV.OKNO 2KŘÍDLOVÉ,VEL.1200x2250MM – 42ks
- SKLOBETONOVÁ KONSTRUKCE OKNA VE SCHODIŠTI–SKLENĚNÉ STAVEBNÍ TVÁRNICE 190/190MM V BETON.RÁMU–VEL.1900/3250MM– 2KS
- OPLECHOVÁNÍ PARAPETU OKEN –50,40 bm
- OPLECHOVÁNÍ PARAPETU SKLOBET.KONSTRUKCE OKNA –3,80 bm
- OPLECHOVÁNÍ ŘÍMS NA FASÁDĚ –57,40 bm

ZATEPLENÍ OBVOD.ZDIVA:

KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM NAPŘ. DEKTHERM (FIRMY DEKTRADE)

U1 DEKTHERM 1– SKLADBA:
- PŮVODNÍ STĚNA S OMÍTKOU(VYČIŠTĚNÁ A ZBAVENÁ ZVĚTRALÝCH ČÁSTÍ)
- PENETRAČNÍ NÁTĚR.HMOTA WEBER.PODKLAD A
- STĚRKOVÁ A LEPÍCÍ HMOTA DEKKLEBER
- IZOLAČNÍ FASÁDNÍ DESKA EPS 70F(EXPANDOVANÝ POLYSTYRÉN) TL.140MM (MECHANICKY KOTVENO DO NOSNÉ KONSTRUKCE, 5KS KOTEV./M2) OSTĚNÍ, NADPRAŽÍ A PARAPET IZOLANT TL. 30MM
- STĚRKOVÁ A LEPÍCÍ HMOTA DEKKLEBER+VÝZTUŽNÁ TKANINA R131
- PENETRAČNÍ NÁTĚR.HMOTA WEBER.PAS PODKLAD UNI
- DEKORATIVNÍ TENKOVRSTVÁ SILIKONOVÁ OMÍTKA

- SYSTÉMOVÉ DOPLŇKY: ZAKLÁDACÍ, UKONČOVACÍ A NÁROŽNÍ LIŠTY,DILATAČNÍ LIŠTY Z PVC,TĚSNÍCÍ PÁSKY Z PVC
- ZATEPLENÍ BUDE PROVEDENO DLE TECHNOLOGICKÝCH PRAVIDEL ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU.
- KOTVENÍ TEPELNĚ IZOLAČNÍCH DESEK PROVÉST DLE TECHNOLOG.PRAVIDEL POUŽITÉHO SYSTÉMU A DRUHU PODKLADU. DRUH KOTEV: TALÍŘOVÉ HMOŽDINKY S POUZDREM Z POLYETHYLENU NEBO POLYPROPYLÉNU S OCELOVÝM NEBO POLYAMIDOVÝM TRNEM.

ZEDNICKÉ A MALÍŘSKÉ PRÁCE:

- STÁVAJÍCÍ VNITŘNÍ OSTĚNÍ A NADPRAŽÍ OTVORU PO MONTÁŽI NOVÝCH OKEN PODLE ROZSAHU POŠKOZENÍ ZAČISTIT, PŘÍPADNĚ CELÉ OPATŘIT NOVOU ŠTUKOVOU OMÍTKOU.
- V MÍSTĚ NAPOJENÍ STARÉ A NOVÉ VNITŘNÍ OMÍTKY MALBU OŠKRÁBAT, PROPOJIT VÝZTUŽNOU TKANINOU A PŘESTĚRKOVAT STAROU I NOVOU OMÍTKU. OMÍTKU OPATŘIT MALBOU.
- BOČNÍ ČÁSTI BETON.PARAPETNÍCH DESEK OPATŘIT NÁTĚREM

POZNÁMKA:

- SVISLÉ DILATACE V OBVODOVÝCH STĚNÁCH VYPLNIT MINERÁLNÍ VLNOU.
- KRYTÍ SVISLÉ DILATACE V ZATEPLENÍ JE SOUČÁSTÍ ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU

LEGENDA MATERIÁLU:

STÁVAJÍCÍ ZDIVO

ZATEPLENÍ OBVOD.ZDIVA



±0,000 = 240,850
STAVEBNÍ ČÁST

NOVÝ STAV

VED.PROJEKTU	ZODP.PROJEKTANT	SPOLUAUTOR	MÍSTO STAVBY	idea ateliér SPOL.S R.O. INVESTICE DESIGN ARCHITEKTURA UL.STRNÁ 12 709 00 OSTRAVA
ING.I.HOLINKA	ING.M.ŠIRTKOVÁ	ING.ARCH.H.ŠMÍDOVÁ	UL.KOSMONAUTŮ 15 OSTRAVA–ZÁBŘEH	
ZODP.PROJ.SPEC.	PROJEKTANT	KONTROLOVAL	INVESTOR	
	ING.D.WANDROLOVÁ	ING.ARCH.P.ČVANDA	MĚSTO OSTRAVA MĚO OSTRAVA JIH	

STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ UL.KOSMONAUTŮ 15, OSTRAVA–ZÁBŘEH – PAVILON TŘÍD

FORMÁT	10A4
DATUM	KVĚTEN 2010
STUPEŇ P.D.	DPS
Z.ČÍSLO	23–5/10

PŮDORYS 2.–3.NP DIL.CELEK "C,D"

MĚŘÍTKO	ČÍSLO VÝKRESU
1:50	104B