







STAVEBNÍ ČÁST

NOVÝ STAV

| | | | | | | | |
|---|------------------|--------------------|------------------------------------|--|---------------|--|--|
| VED. PROJEKTU | ZODP. PROJEKTANT | SPOLUAUTOR | MÍSTO STAVBY | <div><div><div>idea</div><div>atellér</div><div>SPOL.S R.O.</div></div><div><div>INVESTICE · DESIGN · ARCHITEKTURA</div><div>UL.STRMÁ 12 709 00 OSTRAVA</div></div></div> | | | |
| ING.I.HOLINKA | ING.M.BIRTKOVÁ | ING.ARCH.H.ŠMIDOVÁ | UL.KOSMONAUTŮ 15 OSTRAVA–ZÁBŘEH | FORMÁT | A4 | | |
| <i>Holín</i> | <i>Artl</i> | | | DATUM | KVĚTEN 2010 | | |
| ZODP.PROJ.SPEC. | PROJEKTANT | KONTROLOVAL | INVESTOR | STUPEŇ P.D. | DPS | | |
| | ING.D.WANDROLOVÁ | ING.ARCH.P.ČVANDA | MĚSTO OSTRAVA MĚO OSTRAVA JIH | Z.ČÍSLO | 23–5/10 | | |
| | <i>Mamr</i> | <i>Wand</i> | | FORMÁT | A4 | | |
| STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ UL.KOSMONAUTŮ 15, OSTRAVA–ZÁBŘEH – PAVILON TĚLOCVIČEN | | | | DATUM | KVĚTEN 2010 | | |
| | | | | STUPEŇ P.D. | DPS | | |
| | | | | Z.ČÍSLO | 23–5/10 | | |
| TABULKY KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ | | | | MĚŘITKO | ČÍSLO VÝKRESU | | |
| | | | | | 114 | | |





ZAKÁZ. ČÍSLO 23–5/10

KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY

| ODK. | NORMA TYP VÝKRES | SCHEMA–ROZMĚR–POPIS | "E" | | | "F" | | | | "G" | | | CELKEM | | BARVA | POZN. |
|------|------------------------|---|------|------|------|------|------|-----|------|------|------|------|--------|------|--------------------|---|
| | | | 1.NP | 2.NP | STŘ. | 1.NP | 2.NP | MNP | STŘ. | 1.NP | 2.NP | STŘ. | /KS/ | /M/ | | |
| K1 | ČSN 733610 | POPLASTOVANÝ OCEL.PLECH NAPŘ.LINDAB TL.0,6MM RŠ 350mm OPLECHOVÁNÍ PARAPETU OKNA  | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | 1 | 0,6 | ŠEDÁ RAL 7040 | PŘED VÝROBOU ZAMĚŘIT NA STAVBĚ (PO OSAZENÍ OKEN) |
| K2 | | POPLASTOVANÝ OCEL.PLECH NAPŘ.LINDAB TL.0,6MM RŠ 350mm OPLECHOVÁNÍ PARAPETU OKNA  | – | – | – | 5 | – | – | – | – | – | – | 5 | 6,0 | | |
| K3 | | POPLASTOVANÝ OCEL.PLECH NAPŘ.LINDAB TL.0,7MM RŠ 420mm OPLECHOVÁNÍ PARAPETU OKNA  | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 2,4 | | |
| K4 | | POPLASTOVANÝ OCEL.PLECH NAPŘ.LINDAB TL.0,7MM RŠ 420mm OPLECHOVÁNÍ PARAPETU OKNA  | 6 | 3 | – | 7 | – | – | – | 5 | – | – | 21 | 44,1 | | |
| K5 | | POPLASTOVANÝ OCEL.PLECH NAPŘ.LINDAB TL.0,7MM RŠ 420mm OPLECHOVÁNÍ PARAPETU OKNA  | 2 | – | – | 2 | – | – | – | 1 | – | – | 5 | 13,0 | | |
| K6 | | POPLASTOVANÝ OCEL.PLECH NAPŘ.LINDAB TL.0,6MM RŠ 350mm OPLECHOVÁNÍ PARAPETU OKNA  | – | 10 | – | – | 11 | – | – | – | 10 | – | 31 | 80,6 | ZELENÁ RAL 6018 | |

ZAKÁZ. ČÍSLO 23–5/10

KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY

| ODK. | NORMA TYP VÝKRES | SCHEMA–ROZMĚR–POPIS | "E" | | | "F" | | | | "G" | | | CELKEM | | BARVA | POZN. |
|------|------------------------|---|------|------|------|------|-------|-----|------|------|------|------|--------|-------|---|---|
| | | | 1.NP | 2.NP | STŘ. | 1.NP | 2.NP | MNP | STŘ. | 1.NP | 2.NP | STŘ. | /KS/ | /M/ | | |
| K7 | ČSN 733610 | POPLASTOVANÝ OCEL.PLECH NAPŘ.LINDAB TL.0,7MM RŠ 520mm OPLECHOVÁNÍ PARAPETU OKNA –SKLOBETONU DL.2600MM  | – | – | – | – | 3 | – | – | – | – | – | 3 | 7,8 | ŠEDÁ RAL 7040 | PŘED VÝROBOU ZAMĚŘIT NA STAVBĚ |
| K8 | | POPLASTOVANÝ OCEL.PLECH NAPŘ.LINDAB TL.0,6MM RŠ 250mm OPLECHOVÁNÍ ŘÍMSY NA FASÁDĚ (KONTAKT.ZATEPLENÍ)  | – | 26,5 | – | – | 29,15 | – | – | – | 26,5 | – | – | 82,15 | | |
| K9 | ČSN 733610 | POPLASTOVANÝ OCEL.PLECH NAPŘ.LINDAB TL.0,6MM RŠ 330+150mm OPL.DILATACE Š.50MM VE STŘEŠE ATIKA–STĚNA  | – | – | – | – | – | – | 9,35 | – | – | 9,3 | – | 18,65 | ŠEDÁ RAL 7040 | SOUSEDNÍ PŘÍLEHLÉ OBJEKTY |
| K10 | | POPLASTOVANÝ OCEL.PLECH NAPŘ.LINDAB TL.0,7MM RŠ 400+150mm OPL.DILATACE Š.50MM VE STŘEŠE STŘECHA–STĚNA  | – | – | 19,1 | – | – | – | – | – | – | – | – | 19,1 | | |
| K11 | ČSN 733610 | POPLASTOVANÝ OCEL.PLECH NAPŘ.LINDAB TL.0,7MM RŠ 400mm PODOKAPOVÝ ŽLAB PŮLKRUHOVÉHO TVARU d=200MM –VČETNĚ ŽLABOVÝCH HÁKŮ, KOTLÍKŮ–10ks, ČEL–20ks ROHŮ–4ks –DILATACE VE ŽLAB.KOTLÍCÍCH A V ROZVODÍ ŽLABŮ POPLASTOVANÝ OCEL.PLECH NAPŘ.LINDAB TL.0,6MM RŠ 250mm STŘEŠNÍ OKAPNICE | – | – | 56,9 | – | – | – | 42,8 | – | – | 44,4 | – | 144,1 | ŠEDÁ RAL 7040 KOTLÍKY BÍLÁ | |

ZAKÁZ. ČÍSLO 23–5/10

KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY

| ODK. | NORMA TYP VÝKRES | SCHEMA–ROZMĚR–POPIS | "E" | | | "F" | | | | "G" | | | CELKEM | | BARVA | POZN. |
|------|------------------------|---|------|------|-----------|------|------|-----|-----------|------|------|-----------|--------|------|------------------|--|
| | | | 1.NP | 2.NP | STŘ. | 1.NP | 2.NP | MNP | STŘ. | 1.NP | 2.NP | STŘ. | /KS/ | /M/ | | |
| K12 | ČSN 733610 | POPLASTOVANÝ OCEL.PLECH NAPŘ.LINDAB TL.0,7MM RŠ 400mm ODPADNÍ TROUBA d=125MM, DL.5,0M,VČETNĚ OBJÍMEK SVISLÁ, BEZ KOLEN, NAPOJENÍ NA ŽLAB KOTLÍKEM | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 10,0 | BÍLÁ | 1,5M NAD TERÉNEM NAPOJENÍ NA KANAL. PŘÍPOJKU |
| K13 | ČSN 733610 | POPLASTOVANÝ OCEL.PLECH NAPŘ.LINDAB TL.0,7MM RŠ 400mm ODPADNÍ TROUBA d=125MM,DL.8,5–9,5M,VČETNĚ OBJÍMEK A ODSKOKŮ, NAPOJENÍ NA ŽLAB KOTLÍKEM | – | – | 2x 8,5 | – | – | – | 2x 9,6 | – | – | 2x 8,5 | 8 | 53,2 | BÍLÁ | 1,5M NAD TERÉNEM NAPOJENÍ NA KANAL. PŘÍPOJKU |
| K14 | ČSN 733610 | POPLASTOVANÝ OCEL.PLECH NAPŘ.LINDAB TL.0,7MM RŠ 400mm ODPADNÍ TROUBA d=125MM, DL.7,3M,VČETNĚ OBJÍMEK SVISLÁ, BEZ KOLEN, S KOTLÍKEM NAPOJENÝM NA OPLECHOVÁNÍ– ODVOD VODY PLOCHÉ STŘECHY S ATIKOU | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – | 2 | 14,6 | BÍLÁ | 1,5M NAD TERÉNEM NAPOJENÍ NA KANAL. PŘÍPOJKU |
| K15 | ČSN 733610 | POPLASTOVANÝ OCEL.PLECH NAPŘ.LINDAB TL.0,7MM RŠ 400mm – DL.0,3M OPLECHOVÁNÍ– ODVOD VODY PLOCHÉ STŘECHY S ATIKOU S NAPOJENÍM NA KOTLÍK SVISLÉHO SVODU | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – | 2 | 0,6 | ŠEDÁ RAL 7040 | |
| K16 | ČSN 733610 | POPLASTOVANÝ OCEL.PLECH NAPŘ.LINDAB TL.0,7MM RŠ 550mm OPLECHOVÁNÍ ZATEPLENÉ ATIKY STŘECHY Š.320MM | – | – | – | – | – | – | 23,6 | – | – | – | – | 23,6 | ŠEDÁ RAL 7040 | |
| K17 | ČSN 733610 | POPLASTOVANÝ OCEL.PLECH NAPŘ.LINDAB TL.0,7MM RŠ 600mm OPLECHOVÁNÍ DILATAČNÍ ATIKY STŘECHY Š.450MM VČETNĚ 2KS ČEL ATIKY | – | – | – | – | – | – | 26,0 | – | – | – | – | 26,0 | ŠEDÁ RAL 7040 | |

AKCE: STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ UL.KOSMONAUTŮ 15,
OSTRAVA-ZÁBŘEH – PAVILON TĚLOCVIČEN

LIST Č . 4/4

ZAKÁZ. ČÍSLO 23-5/10

KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY

[illegible]