








STAVEBNÍ ČÁST

NOVÝ STAV

VED.PROJEKTU	ZODP.PROJEKTANT	SPOLUAUTOR	MÍSTO STAVBY	<div><div>idea</div><div>ateliér</div><div>INVESTICE · DESIGN · ARCHITEKTURA UL.STRMA 12 709 00 OSTRAVA SPOL.S R.O.</div></div>	
ING.I.HOLINKA	ING.M.BIRTKOVÁ	ING.ARCH.H.ŠMIDOVÁ	UL.KOSMONAUTŮ 15 OSTRAVA-ZABŘEH		
<i>Holc</i>	<i>MB</i>				
ZODP.PROJ.SPEC.	PROJEKTANT	KONTROLOVAL	INVESTOR		
	ING.D.WANDROLOVÁ	ING.ARCH.P.ČVANDA	MĚSTO OSTRAVA MĚO OSTRAVA JIH		
	<i>Mam</i>	<i>cvanda</i>		FORMÁT	A4
STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ UL.KOSMONAUTŮ 15, OSTRAVA-ZABŘEH – PAVILON TŘÍD				DATUM	KVĚTEN 2010
				STUPEŇ P.D.	DPS
				Z.ČÍSLO	23-5/10
				MĚŘITKO	ČÍSLO VÝKRESU 118






KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY

ZAKÁZ. ČÍSLO 23-5/10

ODK.	NORMA TYP VÝKRES	SCHEMA-ROZMĚR-POPIS	DIL.CELEK”A+B”						DIL.CELEK”C+D”						bm/1ks	CELKEM		BARVA	POZN.
			1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	STŘ.	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	STŘ.		/ks/	/m/		
K1	ČSN 733610	POPLASTOVANÝ OCEL.PLECH NAPŘ.LINDAB TL.0,6MM RŠ 380mm OPLECHOVÁNÍ PARAPETU OKNA DL.1200MM 	-	33	39	39	39	-	-	36	42	42	42	-	1,2	312	374,4	ŠEDÁ RAL 7040	PŘED VÝROBOU ZAMĚŘIT NA STAVBĚ (PO OSAZENÍ OKEN)
K2		POPLASTOVANÝ OCEL.PLECH NAPŘ.LINDAB TL.0,6MM RŠ 200mm OPLECHOVÁNÍ ŘÍMSY NA FASÁDĚ-KONTAKTNÍ ZATEPLENÍ, Š.ŘÍMSY 30-50MM 	-	66,9	79,2	79,2	79,2	74,2	-	50,4	58,8	58,8	58,8	73,9	-	-	679,4	ŠEDÁ RAL 7040	
K3		POPLASTOVANÝ OCEL.PLECH NAPŘ.LINDAB TL.0,6MM RŠ 300mm OPLECHOVÁNÍ PARAPETU OKNA DL.1200MM 	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,2	15	18,0	ŠEDÁ RAL 7040	
K4	ČSN 733610	POPLASTOVANÝ OCEL.PLECH NAPŘ.LINDAB TL.0,6MM RŠ 300mm OPLECHOVÁNÍ PARAPETU OKNA DL.900MM 	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,9	1	0,9	ŠEDÁ RAL 7040	
K5		POPLASTOVANÝ OCEL.PLECH NAPŘ.LINDAB TL.0,6MM RŠ 380mm OPLECHOVÁNÍ PARAPETU OKNA DL.1500MM 	-	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1,5	4	6,0	ŠEDÁ RAL 7040	
K6		POPLASTOVANÝ OCEL.PLECH NAPŘ.LINDAB TL.0,7MM RŠ 380mm OPLECHOVÁNÍ PARAPETU OKNA DL.4100MM 	-	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	4,1	4	16,4	ŠEDÁ RAL 7040	
K7		POPLASTOVANÝ OCEL.PLECH NAPŘ.LINDAB TL.0,7MM RŠ 380mm OPLECHOVÁNÍ PARAPETU OKNA DL.5900MM 	-	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	5,9	4	23,6	ŠEDÁ RAL 7040	

KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY

ZAKÁZ. ČÍSLO 23-5/10

ZAKÁZ. ČÍSLO 23-5/10			DIL.CELEK”A+B”						DIL.CELEK”C+D”										
ODK.	NORMA TYP VÝKRES	SCHEMA-ROZMĚR-POPIS	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	STŘ.	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	STŘ.	bm/1ks	CELKEM		BARVA	POZN.
																/ks/	/m/		
K8	ČSN 733610	POPLASTOVANÝ OCEL.PLECH NAPŘ.LINDAB TL.0,7MM RŠ 280mm OPLECHOVÁNÍ PARAPETU OKNA  DL.1925MM	-	2	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	1,95	6	11,7	MODRÁ RAL 5005	PŘED VÝROBU ZAMĚŘIT NA STAVBĚ (PO OSAZENÍ OKEN)
K8a		POPLASTOVANÝ OCEL.PLECH NAPŘ.LINDAB TL.0,7MM RŠ 330mm OPLECHOVÁNÍ PARAPETU OKNA  DL.1925MM	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,95	2	3,9	MODRÁ RAL 5005	
K9		POPLASTOVANÝ OCEL.PLECH NAPŘ.LINDAB TL.0,7MM RŠ 420mm OPLECHOVÁNÍ PARAPETU OKNA  DL.1900MM	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	-	1,2	8	15,2	MODRÁ RAL 5005	
K10	ČSN 733610	POPLASTOVANÝ OCEL.PLECH NAPŘ.LINDAB TL.0,7MM RŠ 600MM OPLECHOVÁNÍ STŘÍŠKY NAD ZADNÍM VSTUPEM  DL.9560MM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,0	1	10,0	MODRÁ RAL 5005	BOKY-LIŠTA ZAVĚTRNÁ + OKAPNÍČKA ZAMĚŘIT NA STAVBĚ
K11		POPLASTOVANÝ OCEL.PLECH NAPŘ.LINDAB TL.0,7MM RŠ 520MM OPLECHOVÁNÍ ŘÍMSY NA STŘEŠE  (KONTAKT.ZATEPLENÍ)	-	-	-	-	-	24,0	-	-	-	-	-	10,5	-	-	34,5	ŠEDÁ RAL 7040	
K12	ČSN 733610	POPLASTOVANÝ OCEL.PLECH NAPŘ.LINDAB TL.0,7MM RŠ 400mm PODOKAPOVÝ ŽLAB PŮLKRUHOVÉHO TVARU d=200MM -VČETNĚ ŽLABOVÝCH HÁKŮ, KOTLÍKŮ, ČEL -DILATACE VE ŽLAB.KOTLÍCÍCH A V ROZVODÍ ŽLABŮ POPLASTOVANÝ OCEL.PLECH NAPŘ.LINDAB TL.0,6MM RŠ 330mm - STŘEŠNÍ OKAPNICE	-	-	-	-	-	74,1	-	-	-	-	-	74,0	-	-	148,1	ŠEDÁ RAL 7040 KOTLÍKY BILÁ	

KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY

ZAKÁZ. ČÍSLO 23-5/10

ODK.	NORMA TYP VÝKRES	SCHEMA-ROZMĚR-POPIS	DIL.CELEK”A+B”						DIL.CELEK”C+D”						bm/1ks	CELKEM		BARVA	POZN.
			1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	STŘ.	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	STŘ.		/ks/	/m/		
K13	ČSN 733610	POPLASTOVANÝ OCEL.PLECH NAPŘ.LINDAB TL.0,7MM RŠ 400mm ODPADNÍ TROUBA d=125MM, DL.3,1M, VČETNĚ OBJÍMEK SVISLÁ, BEZ KOLEN, S ATYP.KOTLÍKEM NAPOJENÝM NA OPLECHOVÁNÍ- ODVOD VODY PLOCHÉ STŘECHY S ATIKOU	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	3,1	2	6,2	BÍLÁ	1,5M NAD TERÉNEM NAPOJENÍ NA KANAL. PŘÍPOJKU ZAMĚŘIT NA STAVBĚ
K13a		POPLASTOVANÝ OCEL.PLECH NAPŘ.LINDAB TL.0,7MM RŠ 600mm – DL.0,3M OPLECHOVÁNÍ- ODVOD VODY PLOCHÉ STŘECHY S ATIKOU S NAPOJENÍM NA KOTLÍK SVISLÉHO SVODU	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	0,6	2	1,2	ŠEDÁ RAL 7040	
K14		POPLASTOVANÝ OCEL.PLECH NAPŘ.LINDAB TL.0,7MM RŠ 400mm ODPADNÍ TROUBA d=125MM, DL.13,9-14,1M, VČETNĚ OBJÍMEK SVISLÁ, NAPOJENÍ NA ŽLAB KOTLÍKEM	-	-	-	-	-	-	3x 13,9 + 3x 14,1	-	-	-	-	-	2x 13,9 + 4x 14,1	-	12	168,2	BÍLÁ
K15	ČSN 733610	POPLASTOVANÝ OCEL.PLECH NAPŘ.LINDAB TL.0,7MM RŠ 600mm OPLECHOVÁNÍ ZATEPLENÉ ATIKY STŘECHY Š.375MM	-	-	-	-	-	23,4	-	-	-	-	-	10,4	-	-	33,4	ŠEDÁ RAL 7040	
K16		POPLASTOVANÝ OCEL.PLECH NAPŘ.LINDAB TL.0,7MM RŠ 700mm OPLECHOVÁNÍ DILATAČNÍ ATIKY STŘECHY Š.400MM	-	-	-	-	-	20,0	-	-	-	-	-	10,0	-	-	30,0	ŠEDÁ RAL 7040	
K17	ČSN 733610	POPLASTOVANÝ OCEL.PLECH NAPŘ.LINDAB TL.0,7MM RŠ 520mm OPLECHOVÁNÍ ZATEPLENÉ ATIKY STŘECHY Š.320MM	-	-	-	-	-	24,9	-	-	-	-	-	-	-	-	24,9	ŠEDÁ RAL 7040	

KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY

ZAKÁZ. ČÍSLO 23-5/10

[illegible]