



LEGENDA

- Studená voda – potrubí PPR PN 16
- Teplá voda – potrubí FIBER
- Cirkulace – potrubí FIBER
- označení vodovodní větve– 1 tlukové pásmo
- označení vodovodní větve– 2 tlukové pásmo
- redukce
- svíslé potrubí
- stoupací potrubí vody

ZAŘÍZOVACÍ PŘEDMĚTY



- SP – SPRCHA
- D – DŘEZ
- U – UMÝVADLO
- V – VANA
- WC – ZÁCHOD
- M – MÝČKA
- AP – PRAČKA

DIMENZE POTRUBÍ

- STUDENÁ
- TEPLÁ
- V = 25x3,5i
- SP = 20x2,8
- D = 20x2,8
- U = 20x2,8
- AP = 20x2,8
- WC = 20x2,8
- M = 20x2,8

IZOLACE NA POTRUBÍ

POTRUBÍ TV, CTV	→ IZOLACE	POTRUBÍ SV → IZOLACE
FIBER	(FIBER PN20)	
d20	TL, 40mm	TL, 9mm
d25	TL, 40mm	TL, 9mm
d32	TL, 40mm	TL, 9mm
d40	TL, 40mm	TL, 9mm
d50	TL, 40mm	TL, 9mm
d63	TL, 40mm	TL, 9mm
d75	TL, 40mm	TL, 9mm

0m	1m	2m	3m	4m	5m
VYPRACOVAL:	PROJEKTANT:				
Tomáš Bittner	Ing. Dagm Kožušnicková				
POPSIS	POPSIS	 DK projekt DK projekt, s.r.o. tel.: 566 732 592 Bohumínská 14/113 www.dkprojekt.cz Borotova, Mladějovice dkprojekt@dkprojekt.cz			
AKCE:	"Oprava vnitřních rozvodů vody a kanalizace v bytových domech Týlova 4, Ostrova Zábřeh"				
OBSAH:	PÚDORYS 3.NP, 8.NP, 9.NP–VODA				
STÁDEK:	Týlova 2779/4				
	Ostrova Zábřeh, 700 30				
	INVESTOR: SMO, OMA, JIH				
		Č. VÝKRESU	4	 DK projekt DK projekt, s.r.o. tel.: 566 732 592 Bohumínská 14/113 www.dkprojekt.cz Borotova, Mladějovice dkprojekt@dkprojekt.cz	