




KDEKOLIV JSOU V PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI (TEXTOVÉ NEBO VÝKRESOVÉ ČÁSTI) POUŽITY JMÉNA KONKRÉTNÍCH VÝROBCŮ NEBO KONKRÉTNÍ OBCHODNÍ NÁZVY VÝROBKŮ, JSOU TYTO JMÉNA A NÁZVY UVEDENY JAKO PŘÍKLAD Z DŮVODU STANOVENÍ TECHNICKÉHO NEBO ESTETICKÉHO STANDARDU A PŘI REALIZACI MOHOU BÝT NAHRAZENY VÝROBKY SROVNATELNÉ ÚROVNĚ

VED.PROJEKTU	ZODP.PROJEKTANT	SPOLUAUTOR	MÍSTO STAVBY			
ING.I.HOLINKA			TLAPÁKOVA 17a OSTRAVA–HRABŮVKA			
<i>Hol</i>						
ZODP.PROJ.SPEC.	PROJEKTANT	KONTROLOVAL	INVESTOR			
	J.KOZELKOVÁ	ING.I.HOLINKA	SMO MOB OSTRAVA–JIH			
	<i>Kozelkova</i>	<i>Hol</i>	<div><div><div>idea</div><div>atel'ér</div><div>INVESTICE • DESIGN • ARCHITEKTURA UL.STRAVA 12709 00 OSTRAVA</div><div>SPOL.S R.O.</div></div></div>			
VÝMĚNA OKEN A DVEŘÍ V OBJEKTU TLAPÁKOVA 17a OSTRAVA–HRABŮVKA						
TABULKY KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ			<div><div>1:50</div><div>111</div></div>			
			FORMÁT	2 LISTY		
			DATUM	BŘEZEN 2017		
			STUPEŇ P.D.	DPS		
			Z.ČÍSLO	9–2/17		
			MĚŘÍTKO	ČÍSLO VÝKRESU		




ZAKÁZ. ČÍSLO 9-2/17

KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY

ODK.	NORMA TYP VÝKRES	SCHEMA-ROZMĚR-POPIS	1.NP	2.NP	STŘ.	CEL.	BARVA	POZN.
K1	ČSN 73 3610	OPLECHOVÁNÍ VNĚJŠÍHO PARAPETU PRO OKNO Š.900MM ELOXOVANÝ HLINÍK TL.0,8MM DÉLKA 980MM, RŠ 250MM-PŘESNÉ ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ SPÁDOVAT SMĚREM OD OKNA 3° 	3	4	-	7 KS		PŘED VÝROBOU ZAMĚŘIT NA STAVBĚ KAŽDÝ OTVOR ZVLÁŠT
K2	ČSN 73 3610	OPLECHOVÁNÍ VNĚJŠÍHO PARAPETU PRO OKNO Š.900MM U BALKON. DVEŘÍ ELOXOVANÝ HLINÍK TL.0,8MM DÉLKA 1020MM, RŠ 250MM-PŘESNÉ ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ SPÁDOVAT SMĚREM OD OKNA 3° 	2	2	-	4 KS		
K3	ČSN 73 3610	OPLECHOVÁNÍ VNĚJŠÍHO PARAPETU PRO OKNO Š.1800MM ELOXOVANÝ HLINÍK TL.0,8MM DÉLKA 1880MM, RŠ 250MM-PŘESNÉ ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ SPÁDOVAT SMĚREM OD OKNA 3° 	5	5	-	10 KS		

ZAKÁZ. ČÍSLO 9–2/17

KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY

ODK.	NORMA TYP VÝKRES	SCHEMA–ROZMĚR–POPIS	1.NP	2.NP	STŘ.	CEL.	BARVA	POZN.
K4	ČSN 73 3610	OPLECHOVÁNÍ VNĚJŠÍHO PARAPETU PRO OKNO Š.2700MM U BALKON.DVEŘÍ ELOXOVANÝ HLINÍK TL.0,8MM DÉLKA 2820MM, RŠ 250MM–PŘESNÉ ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ SPÁDOVAT SMĚREM OD OKNA 3° 	1	1	–	2 KS		PŘED VÝROBOU ZAMĚŘIT NA STAVBĚ KAŽDÝ OTVOR ZVLÁŠT
K5	ČSN 73 3610	OPLECHOVÁNÍ VNĚJŠÍHO PARAPETU PRO OKNO Š.4500MM ELOXOVANÝ HLINÍK TL.0,8MM DÉLKA 4580MM, RŠ 250MM–PŘESNÉ ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ SPÁDOVAT SMĚREM OD OKNA 3° 	1	1	–	2 KS		
K6	ČSN 73 3610	OPLECHOVÁNÍ VNĚJŠÍHO PARAPETU PRO OKNO Š.5400MM ELOXOVANÝ HLINÍK TL.0,8MM DÉLKA 5480MM, RŠ 250MM–PŘESNÉ ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ SPÁDOVAT SMĚREM OD OKNA 3° 	1	1	–	2 KS		